

ELEGÁNS MEGJELENÉS PROFESSZIONÁLIS TECHNIKA

A BOR ÉS A FEJEDELMI GASZTROMÓMIA
LEGNAGYOBB SZERELMESEINEK



**BORHŰTŐ, BÁRHŰTŐ &
HÚSÉRLEŐ HŰTŐSZEKRÉNY
EXKLUZÍV KATALÓGUS**

2023



ÍZEK & ZAMATOK

A bornak állandó hőmérsékletre van szüksége. Az ideális borhűtő pedig gondoskodik a bor hűtéséhez szükséges megfelelő, állandó hőfokról. Az ízek és zamatok teljes kibontakozásához a bort a megfelelő hőmérsékletűre kell hűteni. Az Inox-Bázis Kft. által forgalmazott Ferrara Vino rozsdamentes acél, vagy fekete színű borhűtőivel ez igazán elegáns környezetben történik. A hőfokot pontosan beállíthatjuk, ezáltal ideális hőmérsékletre hűthetjük a fehér, vörös és rozé borokat. A borok minőségi prezentálásáról a nemesacél keretes, akár háromrétegű üvegajtó gondoskodik. A külön kapcsolható, belső LED-es megvilágítás (kék és fehér) szépen, ízlésesen bemutatja a benne tárolt palackokat. Ennek köszönhetően borhűtőink stílusos elemként állják meg a helyüket nem csak otthonunkban, hanem bárókban, éttermekben és hotelekben is.

Borhűtőink elegáns és esztétikus tárolóhelyet kínálnak borok, pezsgők és más italok számára is az egy-, vagy akár kétszónás kivitelben. Ezáltal lehetővé téve, hogy egy borhűtőben akár többféle bort, italt is tárolni tudjunk. Kétszónás borhűtőink egyszerre biztosítanak ideális hőmérsékletet a vörös-, fehér és rozé borok számára is. Hűtők széles választékát kínáljuk, kezdve a kicsi, személyes gyűjtemények tárolására alkalmas

készülékektől a nagyobb kollekciók számára szükséges klímát biztosító vitrinekig. Egyes modellek szabadon állók, míg mások beépíthetők bútorba, konyhaszigetbe. Amennyiben Ön csak egyféle bort szeretne tárolni, abban az esetben csak ki kell választania a hőfokot, amely megfelel a benne tárolt bor fajtájának. A borhűtő maximális kapacitását a belehelyezett borosüvegek formája és mérete is befolyásolja.

Borhűtő

Egyzónás borhűtők

**Borhűtő vitrin, beépíthető,
60 liter, 3 fa polc,
fekete kerettel,**



ID: 02090000008

Háromrétegű üvegajtó
3 db fa polc
Kapacitás: 18 palack
Térfogat: 60 liter
Teljesítmény: 60W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x560x455 mm

**Borhűtő vitrin, beépíthető,
60 liter, 3 fa polc, szálcsiszolt
rozsdamentes kerettel,**



ID: 02090000001

Háromrétegű üvegajtó
3 db fa polc
Kapacitás: 18 palack
Térfogat: 60 liter
Teljesítmény: 60W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x560x455 mm
Rozsdamentes acélkerettel

**Borhűtő vitrin, szabadon álló
300 liter, 3 fa polc,
LED világítással**



ID: 02010000018

Háromrétegű üvegajtó
3 db bükkfa polc
Kapacitás: 142 palack
Térfogat: 290 liter
Teljesítmény: 75W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Állítható lábak

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x710x1280mm
Kiegészítő: kulcs
Ajtókeret: alumínium ötvözet

**Borhűtő vitrin, szabadon álló,
118 liter, 5 fa polc, szálcsiszolt
rozsdamentes kerettel**



ID: 02070000017

Háromrétegű üvegajtó
5 db fa polc
Kapacitás: 51 palack
Térfogat: 118 liter
Teljesítmény: 70W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Állítható lábak

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 573x595x820 mm
Rozsdamentes acélkerettel

Ideális tárolási hőmérsékletek:

Testes vörösborok: +16°C-tól +18°C-ig • Könnyű, fiatal vörösborok: +14°C-tól +15°C-ig • Rosé borok: +10°C-tól +11°C-ig
Desszert borok: +12°C-tól +13°C-ig • Fehér borok: +9°C-tól +10°C-ig • Pezsgők, habzóborok, jégborok: +5°C-tól +8°C-ig

**Borhűtő vitrin, szabadon álló,
380 liter, 4 fa polc,
LED világítással**



ID: 02010000009

Háromrétegű üvegajtó
4 db bükkfa polc
Kapacitás: 186 palack
Térfogat: 380 liter
Teljesítmény: 100W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Ajtókeret: alumínium ötvözet

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x710x1580mm
Állítható lábak
Kiegészítő: kulcs

**Borhűtő, szabadon álló,
470 liter, 5 fa polc,
LED világítással**




ID: 02010000013

Háromrétegű üvegajtó
5 db bükkfa polc
Kapacitás: 230 palack
Térfogat: 470 liter
Teljesítmény: 100W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Ajtókeret: alumínium ötvözet

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x710x1880mm
Állítható lábak
Kiegészítő: kulcs

**Borhűtő vitrin, szabadon álló,
300 liter, 7 fa polc, szálcsiszolt
rozsdamentes kerettel**



ID: 02000000020

Kétrétegű üvegajtó
Rozsdamentes acélkerettel
7 db bükkfa polc
Kapacitás: 137 palack
Térfogat: 300 liter
Teljesítmény: 75W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R135a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x580x1590mm
Állítható lábak
Kék LED belső világítás

**Borhűtő vitrin, szabadon álló,
485 liter, 8 fa polc, szálcsiszolt
rozsdamentes kerettel**



ID: 02070000019

Kétrétegű üvegajtó
8 db bükkfa polc
Kapacitás: 192 palack
Térfogat: 485 liter
Teljesítmény: 75W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Rozsdamentes acélkerettel

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x680x1840mm
Állítható lábak

Ideális tárolási hőmérsékletek:

Testes vörösborok: +16°C-tól +18°C-ig • Könnyű, fiatal vörösborok: +14°C-tól +15°C-ig • Rosé borok: +10°C-tól +11°C-ig
Desszert borok: +12°C-tól +13°C-ig • Fehér borok: +9°C-tól +10°C-ig • Pezsgők, habzóborok, jégborok: +5°C-tól + 8°C-ig

Borhűtő

Kétzónás borhűtők

**Borhűtő vitrin, szabadon álló,
68 liter, 5 fa polc**



ID: 02090000005

Háromrétegű üvegajtó
5 db fa polc
Kapacitás: 24 palack
Térfogat: 60 liter
Teljesítmény: 60W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134A
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 395x496x820mm
Állítható lábak

**Borhűtő vitrin, szabadon álló,
110 liter, 7 fa polc**



ID: 02090000006

Kétrétegű üvegajtó
7 db fa polc
Kapacitás: 38 palack
Térfogat: 110 liter
Teljesítmény: 70W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 395x630x1035mm
Állítható lábak

**Borhűtő vitrin, szabadonálló,
110 liter, 7 fa polc, szálcsiszolt
rozsdamentes ajtókerettel**



ID: 02040000001

Kétrétegű üvegajtó
6 db fa polc
Kapacitás: 38 palack
Térfogat: 110 liter
Teljesítmény: 70W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Rozsdamentes acélkerettel

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 395x630x1035mm
Állítható lábak

**Borhűtő vitrin, beépíthető,
113 liter, 5 fa polc**



ID: 00000000004

Háromrétegű üvegajtó
5 db fa polc
Kapacitás: 40 palack
Térfogat: 113 liter
Teljesítmény: 70W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x573x820mm
Állítható lábak

Ideális tárolási hőmérsékletek:

Testes vörösborok: +16°C-tól +18°C-ig • Könnyű, fiatal vörösborok: +14°C-tól +15°C-ig • Rosé borok: +10°C-tól +11°C-ig
Desszert borok: +12°C-tól +13°C-ig • Fehér borok: +9°C-tól +10°C-ig • Pezsgők, habzóborok, jégborok: +5°C-tól + 8°C-ig

**Borhűtő vitrin, beépíthető, kétajtós,
128 liter, 10 fa polc, szálcsiszolt
rozsdamentes ajtókerettel**



ID: 02000000002

2 db háromrétegű üvegajtó
Ajtónként 5 db fa polc
Kapacitás: 40 palack
Térfogat: 128 liter
Teljesítmény: 70W 
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Rozsdamentes acélkerettel

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 612x595x870mm
Állítható lábak

**Borhűtő vitrin, beépíthető
113 liter, 5 fa polc, szálcsiszolt
rozsdamentes kerettel**



ID: 02010000020

Háromrétegű üvegajtó
5 db fa polc
Kapacitás: 40 palack
Térfogat: 113 liter
Teljesítmény: 70W 
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Rozsdamentes acélkerettel

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134A
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x573x820mm
Állítható lábak

**Borhűtő vitrin, szabadon álló,
470 liter, 4 fa polc, LED világítással,
dupla hőmérsékletű**



ID: 02040000016

Háromrétegű üvegajtó
4 db bükkfa polc
Kapacitás: 204 palack
Térfogat: 470 liter
Teljesítmény: 90W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Ajtókeret: alumínium ötvözet

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x710x1880mm
Állítható lábak
Kiegészítő: kulcs

**Borhűtő vitrin, beépíthető, kétajtós,
128 liter, 10 fa polc**



ID: 02070000016

Háromrétegű üvegajtó
Ajtónként 5 db fa polc
Kapacitás: 40 palack
Térfogat: 128 liter
Teljesítmény: 70W 
Hűtés típusa: ventilációs hűtés

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134A
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 612x595x870mm
Állítható lábak

Ideális tárolási hőmérsékletek:

Testes vörösborok: +16°C-tól +18°C-ig • Könnyű, fiatal vörösborok: +14°C-tól +15°C-ig • Rosé borok: +10°C-tól +11°C-ig
Desszert borok: +12°C-tól +13°C-ig • Fehér borok: +9°C-tól +10°C-ig • Pezsgők, habzóborok, jégborok: +5°C-tól + 8°C-ig

Borhűtő

Kétzónás borhűtők

**Borhűtő vitrin, szabadon álló,
380 liter, 5 fa polc, LED világítással,
dupla hőmérsékletű**



ID: 02010000043

Háromrétegű üvegajtó
5 db bükkfa polc
Kapacitás: 160 palack
Térfogat: 380 liter
Teljesítmény: 90W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Ajtókeret: alumínium ötvözet

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x710x1580mm
Állítható lábak
Kiegészítő: kulcs

**Borhűtő vitrin, szabadon álló,
291 liter, 7 fa polc, rozsdamentes keret**



ID: 02090000009

Rozsdamentes acélkerettel
7 db bükkfa polc
Kapacitás: 126 palack
Térfogat: 291 liter
Teljesítmény: 75W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Rozsdamentes acélkerettel

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x580x1590mm
Állítható lábak

**Borhűtő vitrin, szabadon álló,
455 liter, 8 fa polc, szálciszolt
rozsdamentes kerettel,**



ID: 02090000010

Kétrétegű üvegajtó
8 db bükkfa polc
Kapacitás: 180 palack
Térfogat: 455 liter
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Teljesítmény: 75W
Rozsdamentes acélkerettel

Kompresszor: LG
Hűtőközeg: R600a/R134a
Tápfeszültség: 220V-240V
Hőtartomány: 5-20°C
Külső méret: 595x680x1840mm
Állítható lábak



Ideális tárolási hőmérsékletek:

Testes vörösborok: +16°C-tól +18°C-ig • Könnyű, fiatal vörösborok: +14°C-tól +15°C-ig • Rosé borok: +10°C-tól +11°C-ig
Desszert borok: +12°C-tól +13°C-ig • Fehér borok: +9°C-tól +10°C-ig • Pezsgők, habzóborok, jégborok: +5°C-tól + 8°C-ig

Bárhűtő vitrin, 1 nyíló üvegajtós, LED világítással



ID: 02080000011

1 nyíló ajtó
2 db polc
Nettó űrtartalom: 145 liter
Teljesítmény: 241W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Festett fekete acél külső
Automata leolvasztás

Hűtőközeg: R600a
Tápfeszültség: 230V/50Hz
Hőtartomány: 0-10°C
Külső méret: 595×536×840 mm
Digitális kijelző
Önzáródó ajtó

Bárhűtő vitrin, 2 nyíló üvegajtós, LED világítással



ID: 02080000008

2 nyíló ajtó
Ajtónként 2 db polc
Nettó űrtartalom: 205 liter
Teljesítmény: 250W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Festett fekete acél külső
Automata leolvasztás

Hűtőközeg: R600a
Tápfeszültség: 230V/50Hz
Hőtartomány: 0-10°C
Külső méret: 900×536×840 mm
Digitális kijelző
Önzáródó ajtó

Bárhűtő vitrin, 3 nyíló üvegajtós, LED világítással



ID: 02080000002

3 nyíló ajtó
Ajtónként 2 db polc
Nettó űrtartalom: 304 liter
Teljesítmény: 300W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Festett fekete acél külső
Automata leolvasztás

Hűtőközeg: R600a
Tápfeszültség: 230V/50Hz
Hőtartomány: 0-10°C
Külső méret: 1350×536×840 mm
Digitális kijelző
Önzáródó ajtó

Bárhűtő vitrin, rozsdamentes külső-belső 3 nyíló üvegajtós LED világítással



ID: 02000100010

3 nyíló ajtó
Ajtónként 2 db polc
Nettó űrtartalom: 304 liter
Teljesítmény: 300W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Rozsdamentes acél külső
Automata leolvasztás

Hűtőközeg: R600a
Tápfeszültség: 230V/50Hz
Hőtartomány: 0-10°C
Külső méret: 1350×536×840 mm
Digitális kijelző
Önzáródó ajtó

Ideális tárolási hőmérsékletek:

Testes vörösborok: +16°C-tól +18°C-ig • Könnyű, fiatal vörösborok: +14°C-tól +15°C-ig • Rosé borok: +10°C-tól +11°C-ig
Desszert borok: +12°C-tól +13°C-ig • Fehér borok: +9°C-tól +10°C-ig • Pezsgők, habzóborok, jégborok: +5°C-tól + 8°C-ig

Bárhűtő vitrin, 2 üveges tolóajtóval, LED világítással



ID: 02080000009

2 tolóajtó
Ajtónként 2 db polc
Nettó űrtartalom: 205 liter
Teljesítmény: 250W
Hűtés típusa: ventilációs hűtés
Festett fekete acél külső

Hűtőközeg: R600a
Tápfeszültség: 230V/50Hz
Hőtartomány: 0-10°C
Külső méret: 900×536×840 mm
Digitális kijelző
Automata leolvasztás

Bárhűtők - az ideális hőmérsékletre hűtött italokért.

Szinte minden vendéglátóipari egységben elengedhetetlen, hogy az italokat megfelelő hőmérsékleten tudjuk tárolni. Nemcsak azért, hogy lassítsuk vele a nemkívánatos folyamatok beindulását, hanem azért is, hogy ideális hőmérsékleten tudjuk a vendégeknek kínálni azokat.

Boroknál, pezsgőknél, söröknél mindenki számára egyértelmű, hogy megfelelően hűtve szolgáljuk fel, de a nem alkoholos italok is igényelhetik a megfelelő hőmérsékletű tárolást.

Erre nyújtanak kiváló megoldást bárhűtőink, amelyek mind esztétikailag mind technikailag megfelelnek a mai vendéglátás igényeinek. Megjelenésük és kivitelezésük magában rejti a lehetőséget, hogy akár a vendégtérben, akár a pult alatt beépítve elhelyezhessük őket az optimális kiszolgálás érdekében.

Hűtőink sörök, borok, pezsgő hűtésére is kiválóan alkalmasak függetlenül attól, hogy üveges vagy épp dobozos kiszerelésben kínáljuk őket. A mindennapi használatra tervezve Ön is biztosan megtalálja az igényeinek megfelelőit.



Húsérlelő hűtőszekrény 75 literes, beépíthető



ID: 02000000019

Térfogat: 75l
Polcok száma: 4
Kapacitás: 20kg
Teljesítmény: 60W
Kampók száma: 2
Teherbírás/polc: 20 kg
Hőtartomány: 2-14 °C
Páratartalom-szabályozás: 50-85%
Méret: 545x395x875 mm

Húsérlelő hűtőszekrény 125 literes



ID: 02040000005

Térfogat: 125l
Polcok száma: 3
Kapacitás: 30kg
Teljesítmény: 140W
Kampók száma: 2
Teherbírás/polc: 20 kg
Hőtartomány: 2-14 °C
Páratartalom-szabályozás: 50-85%
Méret: 588x595x820 mm

Húsérlelő hűtőszekrény 415 literes



ID: 02040000004

Térfogat: 415l
Polcok száma: 7
Kapacitás: 50kg
Teljesítmény: 240W
Kampók száma: 3
Teherbírás/polc: 20 kg
Hőtartomány: 2-14 °C
Páratartalom-szabályozás: 50-85%
Méret: 682x595x1865 mm

Opcionális kiegészítők: Sótégla húsérlelő hűtőszekrényhez • Sótartó tálca húsérlelő hűtőszekrényhez

Száraz érlelés – az évszázados módszer és a modern technológia találkozása

Az igazi ínycsiklós száraz érlelésű hús elkészítése a megfelelő alapanyag kiválasztásával kezdődik. Nem érdemes tömegnövelt, ipari „termelésű” húsokat választani, igyekezzünk megfelelő, háztáji jellegű alapanyagot felkutatni. A száraz érlelés leggyakoribb sztárja a marhahús, a séfek jól tudják, hogy ezzel a technológiával tökéletes steak-et lehet készíteni. Természetesen nem csak a marhahús ideális erre az eljárásra, nyugodtan lehet sertéssel, vaddal vagy bárányval is dolgozni, sőt akár előkészített delikát termékek, szalámi, kolbász és sajtok érlelésére is alkalmas lehet a technológia. A húsnál fontos a megfelelő márványozottság és a jó minőségű zsírréteg. Mivel az érlelés átlagos 4 hete alatt az alapanyag sokat veszít a nedvességéből, a mérete jóval kisebb lesz, ezért apróbb húsdarabok nem igazán alkalmasak erre az eljárásra. A folyamat közben a hús külső rétege száraz lesz, ezt felhasználás előtt le kell vágni. Az érlelés hetei alatt a termék tömegének akár egyharmadát is elveszítheti – ez az arány jelentősen javul a húsérlelő szekrények használatával. Ezekben a készülékekben a száraz érlelés során keletkező normál súlyvesztés akár 8%-ra is csökkenhet, ami hatalmas gazdasági előnyt biztosít.



Ajánlott érlelési időtartam

Bélszín: 1 hét • Vékonykolbász: 2 hét • Sonka: 3 hét

Rostélyos, hátszín, T-bon steak, vastagkolbász: 1 hónap • Szalámi: 2-3 hónap

